

NEW


Nouveau le diffuseur Noir




2007 est une nouvelle gamme de profilé qui peut être installée en suspension, saillie, individuellement ou en ligne.

Structure aluminium blanc ou noir



Diffuseur Opale ou Noir




Diffuseur à glisser



Diffuseur à Cliquer






Kit de fixation saillie




Kit de fixation suspendu



Embout à visser



Embout à coller









Couvercle aluminium

Conçu pour recevoir du ruban LED


Référence	Désignation
209966	Profilé 2007 2 mètres Blanc
209904	Profilé 2007 2 mètres Anodisé
209911	Profilé 2007 2 mètres Noir
203124	Diffuseur E à glisser 2 mètres Opale
203209	Diffuseur F à cliquer 2 mètres Opale
261391	Diffuseur FS à cliquer 20 mètres Opale
262695	Diffuseur F à cliquer 2 mètres Noir
239444	Couvercle P aluminium 2 mètres Anodisé
239482	Couvercle P aluminium 2 mètres Blanc
239468	Couvercle P aluminium 2 mètres Noir
209294	Embout à coller 1 pièce Blanc
209256	Embout à coller 1 pièce Anodisé
209317	Embout à coller 1 pièce Noir
237365	Embout à visser 1 pièce Blanc
237341	Embout à visser 1 pièce Inox
237372	Embout à visser 1 pièce Noir
201809	Fixation saillie 1 pièce
236917	Fixation suspension chrome 1500mm 1 pièce
236924	Fixation suspension chrome 3000mm 1 pièce
236955	Fixation suspension blanc 1500mm 1 pièce
236962	Fixation suspension noir 3000mm 1 pièce


Nous proposons une large gamme de ruban LED, d'alimentation et d'accessoire, nous consulter merci.

Réglette équipée par nos soins

Référence	Désignation
100 	Profilé 2007 1 mètre Blanc
100 	Profilé 2007 1 mètre Anodisé
100 	Profilé 2007 1 mètre Noir
200 	Profilé 2007 2 mètres Blanc
200 	Profilé 2007 2 mètres Anodisé
200 	Profilé 2007 2 mètres Noir

A rajouter à la fin de la référence

 **2, 3, 4, 5, 6** : Pour 2700k, 3000k, 4000k

 **5w/m, 10w/m, 15w/m, 24w/m, 33w/m** Choix de la puissance au mètre

 **ND** : Non dimmable **ou DA** : Pour DALI / Push (alimentation non intégrée au profilé)

 **N** Pour diffuseur **Noir** , **O** Pour diffuseur **opal**



SPECILed

ZI - 2 Voie Gallo romaine

77860 Quincy Voisins

Tél : 01 64 17 04 91

Mail : contact@speciled.fr

www.speciled.fr