



Magasin G20 à Angers



LINEUR Solution Flexible



LINEUR - Lineur est une nouvelle génération de luminaire pour rail permettant plusieurs configurations afin d'optimiser l'éclairage des rayonnages et des allées des centres commerciaux.




LINEUR
peut être associé à des spots pour rails,
types VERA




Bouton du choix de la température de couleur 3000K - 4000K - 5000K




Bouton du choix de la puissance



Bouton du choix de phase



Les drivers sont mobiles afin de faciliter l'implantation des luminaires pour éviter les accessoires de jonctions sur les rails, cela permet de répartir les luminaires sans contrainte sur la ligne .



Modèles	Dimensions	Puissances	Couleurs	Faisceaux
LINE060	600x60x11mm	14w/16w/18w/20w	Blanc / Noir	60° / 90° / 120° / Double asymétrique
LINE150	1500x60x11 mm	35w/40w/45w/50w		

Rendements :

IRC >80		IRC >90	
BLANC	160lm/W	BLANC	152lm/W
NOIR	140lm/W	NOIR	135lm/W

Fixe : M1






Orientable : M2




Double orientable : M3



Double orientable + central : M4



Double asymétrique



Description

Puissance réglable directement sur le luminaire

Tension : 200-240V/AC

IP 20

50 000 heures

L80 B10

Garantie 5 ans



Modèles	LINE060	LINE150
Puissances	14w/16w/18w/20w	35w/40w/45w/50w
Lumens	3200lm (20w)	8000lm (50w)
Tension d'entrée	220-240VAC	220-240VAC
Courant d'entrée	0.15A max	0.35A max
Tension de sortie	55-80V	55-80V
Fréquence	50/60HZ	50/60HZ
Facteur de puissance	0.9	0.9
Rendement	160lm/w	160lm/w
T°	-25----60° C	-25----60° C

Composition de la référence (exemple)

Modèle	Série	Faisceau	Gestion	IRC	Couleur
Exemple pour un : LINE 1500mm - Fixe - 90° - non dimmable - noir = LINE150 M19018N					
LINE150	M1	90	1	8	N

Modèle	M1 , M2 , M3 , M4	Fixe , orientable , double orientable , double orientable + central
Faisceaux	60, 90, 120, DA	60°, 90°, 120°, Double asymétrique
Gestion	1 , 2	Non dimmable ou Dali
IRC	8 , 9	IRC 80 ou 90
Couleur	B , N	blanc ou noir